

NEW
MIRAGE


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition

BE BOLD
BE YOUR BEST





AERODYNAMICS

มิซูบิชิ มิราจ ได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์
ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Cd.) ต่ำเพียง 0.29
เพิ่มความคล่องตัว ให้ความปรารถนาในการขับ และการทรงตัวที่ดีขึ้น

PROJECTOR BI-XENON HID HEADLAMPS

ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ BI-XENON HID

AUTO LIGHTING CONTROL

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD)

LED ALL DAY ILLUMINATION LIGHTS

ชุดไฟตกแต่งแบบ LED บริเวณกันชนหน้า

BOLD DESIGN

เป็นตัวของตัวเองที่แตกต่าง ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร



SPECTRUM LED POSITION LAMPS
ไฟหรี่แบบ SPECTRUM LED



LED TAIL LIGHTS
ไฟท้ายแบบ LED



**REAR SPOILER WITH LED
HIGH-MOUNT STOP LAMP**
สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED



TWO-TONE ALLOY WHEELS 15"
ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว ดีไซน์ใหม่แบบทูโทน

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากรายการท้ายเล่ม



**BLACK LEATHER AND SYNTHETIC
LEATHER SEAT WITH RED STITCH**
เบาะหนัง และวัสดุหนังสังเคราะห์สีดำ
พร้อมตกแต่งด้วยสีแดง

**LEATHER WRAPPED WITH PIANO BLACK &
CHROME STEERING WHEEL**
พวงมาลัยหุ้มหนัง ตกแต่งวัสดุแบบเปียโนแบล็ค และโครเมียม

LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB
หัวเกียร์หุ้มหนัง

BOLD INTERIOR

เป็นตัวเองที่สปอร์ต แบบมีสไตล์
พร้อมเชื่อมต่อโลกง่ายเพียงปลายนิ้ว

Apple CarPlay

ชาญฉลาด และปลอดภัยกว่า เพียงเชื่อมต่อ iPhone
ในรถยนต์มีดุษิ มีราง สามารถรับสายโทรเข้า-โทรออก
และรับ-ส่งข้อความ พร้อมฟังเพลง ได้อย่างง่ายดาย



*Apple CarPlay ใช้งานได้เฉพาะ iPhone เป็นโทรศัพท์ของ Apple Inc. ใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่รองรับ Apple CarPlay

ENTERTAINMENT SYSTEM

ระบบเครื่องเสียง 2 DIN หน้าจอสี 6.5 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น DVD / MP3
และรองรับระบบการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน พร้อมรองรับ Apple CarPlay*
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD)



STEERING WHEEL REMOTE CONTROL SWITCH / VOICE COMMAND WITH HAND FREE SWITCH

สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง ควบคุมการส่งงานด้วยเสียง
และปุ่มรับสาย-วางสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัย
ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้ว ให้คุณควบคุมอุปกรณ์ได้
โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย และละสายตาจากถนน



AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR

กระจกมองหลัง ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
ปลอดภัยยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน
(เฉพาะรุ่น GLS-LTD)



USB PORT

ช่องต่ออุปกรณ์ USB ในช่องเก็บของบริเวณ
คอนโซลหน้าในรุ่น GLS-LTD และบริเวณวิทยุ
ในรุ่น GLS, GLX



DRIVER'S SEAT ARMREST

ที่พักแขนเบาะคนขับ พร้อมตกแต่งด้วยแดง



CENTER DOOR LOCK SWITCH

เซ็นทรัลล็อก พร้อมปุ่มล็อก-ปลดล็อกอัตโนมัติ
และตกแต่งด้วยวัสดุแบบเปียโนแบล็ค

BOLD PERFORMANCE

เป็นตัวเองที่สนุกได้สุด ด้วยสมรรถนะเร้าใจในทุกการขับ



MIVEC

DOHC MIVEC 12 - VALVE ENGINE

เครื่องยนต์เบนซิน DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 78 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 100 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที พร้อมระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ MIVEC (MITSUBISHI INNOVATIVE VALVE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดเพิ่มขึ้นในรอบต่ำ ทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยม ประหยัดน้ำมัน ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม

INVECS III

CVT INC & G-SENSOR



CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH INC (IDLE NEUTRAL CONTROL) & G-SENSOR

ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ทุกการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและนุ่มนวล ทำงานควบคู่กับระบบ INC ที่ช่วยควบคุม และตัดระบบส่งกำลังไปยังเพลาขับเคลื่อนในโหมดรถหยุดนิ่ง และเหยียบเบรกในตำแหน่งเกียร์ "D" ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันในทุกการขับ และลดการสึกหรอของระบบเกียร์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ให้ยาวนานขึ้น พร้อมด้วย ระบบ G-SENSOR ช่วยควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นในทางลาดชัน

INVECS III (INTELLIGENT AND INNOVATIVE VEHICLE ELECTRONIC CONTROL SYSTEM II)

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ INVECS III ช่วยวิเคราะห์ และจดจำลักษณะการขับ เพื่อนำไปประมวลผล การเปลี่ยนเกียร์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการขับของคุณแต่ละบุคคล



CRUISE CONTROL

ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย ลดความเมื่อยล้า เมื่อต้องขับทางไกล

MINIMUM TURNING RADIUS

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

4.4 ม.

ในรุ่น GLX

4.6 ม.

ในรุ่น GLS-LTD, GLS

ช่วยให้คุณเลี้ยวกลับรถ และถอยจอดเป็นไปอย่างง่ายดาย

FUEL SAVING
23.8 km/L

FUEL SAVING

อัตราประหยัดน้ำมันสูงสุด 23.8 กิโลเมตร / ลิตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม Combine Mode ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 Rev.2 ในรุ่น GLX CVT

98 g/km CO₂

CO₂

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสุดเพียง 98 กรัม / กิโลเมตร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ที่วัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 Rev.2 ในรุ่น GLX CVT

EURO 5
STANDARD

EURO 5 STANDARD

ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ EURO 5 ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83 (06) Rev.4

BOLD UTILITIES

เป็นตัวองที่พร้อมเสมอ
ด้วยความสะดวกสบายครบลงตัว



KEYLESS OPERATION SYSTEM

ระบบกุญแจอัจฉริยะ: ช่วยให้คุณสามารถล็อก และปลดล็อกประตูอย่างสะดวกสบายภายในรัศมี 70 เซนติเมตร



ONE TOUCH START SYSTEM

ปุ่มสตาร์ท และดับเครื่องยนต์ สะดวกสบายมากขึ้น ทำงานร่วมกับ IMMOBILIZER SYSTEM



IMMOBILIZER SYSTEM

ระบบป้องกันการโจรกรรม จะอนุญาตให้ติดเครื่องยนต์ได้เฉพาะระบบกุญแจอัจฉริยะที่ส่งรหัสสัญญาณตรงกับระบบเท่านั้น ช่วยป้องกันการโจรกรรม



CARGO FLOOR BOX AND LUGGAGE ROOM LAMP

กล่องเก็บของท้ายรถพร้อมฝาปิด และไฟส่องสว่างบริเวณห้องสัมภาระ: เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น



RETRACTABLE CARGO COVER

แผ่นปิดห้องสัมภาระด้านหลังท้าย



MULTI-PURPOSE OPEN TRAY

ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า



STORAGE UNDER STEERING COLUMN

ช่องเก็บของใต้คอปวงมาลัย



FRONT DOORS POCKET WITH BOTTLE HOLDER

ช่องเก็บของข้างประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ



CONVENIENCE HOOK

ตะขอสำหรับแขวนของ บริเวณเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า



60:40 SEPARATED FOLDABLE REAR SEAT

เบาะนั่งหลังปรับพับ แบบ 60:40



CUP HOLDER ON FLOOR CONSOLE

ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง

BOLD SAFETY

เป็นตัวเองที่มั่นใจ ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำกว่า

FCM-LS FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM-LOW SPEED RANGE

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ) เป็นระบบเสริมความปลอดภัย โดยระบบจะประเมินระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถยนต์คันหน้า ในช่องทางเดียวกัน ระบบจะทำการเตือนและช่วยชะลอความเร็ว



ระบบจะแสดงสัญลักษณ์พร้อมเสียงเตือน

RMS-FORWARD RADAR SENSING MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM-FORWARD

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราว เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว (เฉพาะด้านหน้า) เป็นระบบเสริมความปลอดภัย โดยระบบจะตรวจจับวัตถุด้านหน้า หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรง และรวดเร็ว ระบบจะทำการเตือน และตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราวอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ขับขี่เบรกทัน ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน



ระบบจะแสดงสัญลักษณ์พร้อมเสียงเตือน



หมายเหตุ: การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และจำกัดการรับรู้วัตถุเบื้องต้น ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์

ETACS

ELECTRONIC TIME AND ALARM CONTROL SYSTEM

ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ



ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ (COMING HOME LIGHT)
ให้แสงกับไฟเลี้ยวท้ายค้างภายใน 60 วินาที หลังดับเครื่องยนต์ ไฟนำจะอยู่ในตำแหน่ง ไฟต่ำ และทำงานเป็นเวลา 30 วินาที เพื่อความสะดวก และปลอดภัย



ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก (WELCOME LIGHT)
เมื่อปลดล็อกประตูรถทุกประตู ไฟหน้า และไฟท้ายจะทำงานเป็นเวลา 30 วินาที (ระบบนี้จะทำงานเมื่อสวิตช์ ชุดไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง OFF)




ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ (EMERGENCY STOP SIGNAL SYSTEM-ESS)
เมื่อมีการเบรกกระทันหัน เพื่อแจ้งเตือนรถที่ตามมาด้านหลัง



DUAL SRS AIRBAGS
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า



2-WAY PRETENSIONER WITH FORCE LIMITER FRONT SEATBELTS (DRIVER SIDE)
เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับแบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ แบบ 2 ทิศทาง



RISE BODY (REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION)¹

โครงสร้างตัวถังมีเหล็กกล้า ที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (HIGH TENSILE STEEL) ช่วยลดการยุบของห้องโดยสารจากการชน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)²
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ในขณะเหยียบเบรกได้อย่างทันต่อทั้งที่



ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION (EBD)
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



BRAKE ASSIST (BA)
ระบบเสริมแรงเบรก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยในการหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว



HILL START ASSIST (HSA)
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



ACTIVE STABILITY CONTROL (ASC)²
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อช่วยควบคุมการถ่วงที่การสั่นไหวออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้ง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกระทันหัน



TRACTION CONTROL SYSTEM (TCL)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้ออย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม

: การทำงานของระบบเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ระบบดังกล่าวเป็นเพียงระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่รถยนต์

: *ผ่านการรับรองการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าของตัวรถ ตามมาตรฐานยุโรป UNECE Reg.94 Rev.1 และการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านข้างของตัวรถมาตรฐาน UNECE Reg.95 Rev.1

: *ระบบป้องกันล้อล็อกเบรก และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถยนต์มีคุณสมบัติช่วยป้องกันอุบัติเหตุ (Active Safety) ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.13H Rev.2

ACCESSORIES



MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS

*รุ่นรถยนต์ GLX

*เปลี่ยนจาก ล้อกระทะเป็นล้ออัลลอย 15 นิ้ว

*อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้เป็นชุดมาตรฐาน

*อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน

หมายเหตุ: สีในแคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



SIDE WINDOW DEFLECTOR
ก๊วยกันสาดข้าง



REAR SPOILER
สปอยเลอร์หลัง (เฉพาะรุ่น GLX)



PLATING TAILGATE GARNISH
ก๊วยโครเมียมชายฝากระโปรงท้าย



REAR BUMPER GARNISH
แผงครอบกันชนหลัง



MUDGUARD MATERIAL BLACK (REAR)
กันโคลนสีดำ (คู่หลัง)



EXHAUST FINISHER
ปลายท่อไอเสียโครเมียม



ARMREST CONSOLE
ที่เท้าแขน (เฉพาะรุ่น GLX MT)



SCUFF PLATE WITH RALLIART LOGO
ฝาครอบบันไดสแตนเลส (โลโก้แรลลียาร์ท)



CARGO NET
ตาข่ายเก็บของท้ายรถ




LUGGAGE TRAY WITH MITSUBISHI LOGO
ถาดใส่ของท้ายรถ (โลโก้มิตซูบิชิ)

ตารางอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments)		GLX		GLS		GLS-LTD	
		MT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
ภายนอก	ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ BI-XENON HID พร้อมไฟระบบ Spectrum LED	-			o		
	ชุดไฟตกแต่งแบบ LED บริเวณกันชนหน้า			o			
	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ		-			o	
	ไฟตัดหมอกหน้า	-			o		
	ไฟท้ายแบบ LED พร้อมแสงสะท้อนบริเวณกันชนท้าย			o			
	กระจกล้างหน้าพร้อมไฟสเปรย์แบบ LED			o			
	กระจกล้างหน้าพร้อมไฟสเปรย์ไฟฟ้า			o			
	สเปกตรัมแสงพร้อมไฟกลางวัน 3 แบบ LED	-			o		
	ระบบฉีดน้ำแบบสปริงเกอร์ในตัวหน้า และท้าย			o			
	ได้อีก-จากหลัง			o			
ภายใน	การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต			o			
	มาตรฐานการรับชม Semi-High Contrast			o			
	จอแสดงผลมัลติฟังก์ชัน		o			พร้อมแสดงข้อมูลการขับขี่	
	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	-				o	
	เบาะหนัง และวัสดุบุผนังประตู		เบาะผ้า			o	
	เบาะนิรภัยแบบปรับระดับสูง-ต่ำ และเบาะนิรภัยปรับแบบ 60:40			o			
	ที่พนักพิงเบาะหนัง	-			o		
	พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ			o			
	พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ พร้อมการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และจอแสดงผล	-			o		
	หัวเกียร์อัตโนมัติ		-			o	
	ระบบล็อกควบคุมความเร็ว (Cruise Control System)		-			o	
	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงแบบพวงมาลัย			o			
	สวิตช์ควบคุมการเชื่อมต่อสัญญาณ และปุ่มรับสาย-วางสายโทรศัพท์แบบพวงมาลัย			o			
	ระบบเครื่องเสียง 2 DIN หน้าจอสีสัมผัส พร้อมเครื่องเล่น DVD / MP3					หน้าจอสีสัมผัสขนาด 6.2 นิ้ว	หน้าจอสีสัมผัสขนาด 6.5 นิ้ว
	ระบบเชื่อมต่อสัญญาณ Apple CarPlay*		-			o	
	ระบบเสียงแบบเสียง Surround SIPS** และระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)			o			
	กระจกล้างหน้าพร้อมไฟสเปรย์แบบ LED	-				o	
	ไฟตัดหมอกหน้า			o			
	กระจกล้างหน้าพร้อมไฟสเปรย์แบบ LED			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านข้าง			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหลัง			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมไฟตัดหมอก			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมไฟตัดหมอก			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมไฟตัดหมอก			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมไฟตัดหมอก			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมไฟตัดหมอก			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมไฟตัดหมอก			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมไฟตัดหมอก			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมไฟตัดหมอก			o			
	เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมไฟตัดหมอก			o			
ความปลอดภัย	ระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านข้าง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหลัง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านข้าง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหลัง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านข้าง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหลัง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านข้าง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหลัง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านข้าง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหลัง พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	
	ระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				o	

หมายเหตุ * Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. จำหน่ายในประเทศไทยสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
 ** Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. จำหน่ายในประเทศไทยสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ รองรับการใช้งานสำหรับระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ
 ตามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/ios/siri/>

ตารางข้อมูลเทคนิค (Specifications)		GLX		GLS		GLS-LTD	
		MT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
มิติและน้ำหนัก	ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (Overall Dimensions)	มม.					
	รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ (Minimum Turning Radius)	ม.					
เครื่องยนต์	แบบเครื่องยนต์ (Type)	3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว					
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)	88					
	กำลังสูงสุด (Max. Output)	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที					
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)	นิวตันเมตร (กิโลกรัมเมตร / รอบต่อนาที)					
ระบบเชื้อเพลิง	ชนิด (Type)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit					
	ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)	เบนซิน 91, 95 หรือ 100 (E10, E20)					
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร					
ระบบส่งกำลัง	แบบ (Type)	เกียร์อัตโนมัติ 5 จังหวะ					
	ระบบบังคับเบรก	เบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบพวงมาลัยเบรกไฟฟ้า (EPS)					
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง (Front / Rear)	แบบอิสระแบบพวงมาลัยเบรกไฟฟ้า / นอกรีต					
	ระบบเบรก	หน้า / หลัง (Front / Rear)					
ล้อและยาง	ชนิด และขนาดล้อ (Wheels Type & Size)	ล้อเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ					
	ขนาดยาง (Tires Size)	165 / 65 R14					

DIMENSIONS



BODY COLORS



