

NEW  
***Attrage***

  
**MITSUBISHI  
MOTORS**  
Drive your Ambition



# ETACS

## ELECTRONIC TIME AND ALARM CONTROL SYSTEM

ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ



**ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ (COMING HOME LIGHT)**  
ให้แสงไฟส่องเข้าหาตัวภายใน 60 วินาที หลังดับเครื่องยนต์ ไฟหน้าจะอยู่ในตำแหน่ง ไฟต่ำ และทำงานเป็นเวลา 30 วินาที เพื่อความสะดวก และปลอดภัย



**ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก (WELCOME LIGHT)**  
เมื่อกดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท ไฟหน้า และไฟท้ายจะทำงานเป็นเวลา 30 วินาที (ระบบนี้จะทำงาน เมื่อสวิตช์จุดไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง OFF)



**ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ (EMERGENCY STOP SIGNAL SYSTEM-ESS)**  
เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพื่อแจ้งเตือนรถที่ตามมาด้านหลัง




**REAR VIEW CAMERA**  
กล้องมองภาพหลัง พน: กดยอด



**DUAL SRS AIRBAGS**  
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า



**2-WAY PRETENSIONER WITH FORCE LIMITER FRONT SEATBELTS (DRIVER SIDE)**  
เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับแบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ แบบ 2 ทิศทาง



**RISE BODY (REINFORCED IMPACT SAFETY EVOLUTION)<sup>1</sup>**  
โครงสร้างตัวถังนิรภัยเหล็กกล้าที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (HIGH TENSILE STEEL) ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสารจากการชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด



**ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)<sup>2</sup>**  
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช่วยให้ควบคุมทิศทางรถได้สะดวก ในขณะเหยียบเบรกได้อย่างทั่วถึง



**ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION (EBD)**  
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกที่สั้นลง



**BRAKE ASSIST (BA)**  
ระบบเสริมแรงเบรก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากขึ้น เพื่อให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว



**ACTIVE STABILITY CONTROL (ASC)<sup>2</sup>**  
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพื่อช่วยควบคุมรถที่เกิดการสั่นโคลงออกนอกเส้นทาง เช่น กรณีหลุดโค้งเมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่นหรือหักหลบกระทันหัน



**TRACTION CONTROL SYSTEM (TCL)**  
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการไถล ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้ออย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



**HILL START ASSIST (HSA)**  
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน

หมายเหตุ

: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากเอกสารกำกับ)

: การทำงานของระบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และจำกัดการทำงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระบบ เช่น ระบบความปลอดภัยที่ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถ

<sup>1</sup> : ผ่านการรับรองการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้าของตัวรถตามมาตรฐาน UNECE Reg.34 Rev.1 และการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านข้างของตัวรถตามมาตรฐาน UNECE Reg.95 Rev.1

<sup>2</sup> : ระบบป้องกันล้อล็อกเบรก และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของ รถยนต์มีคุณสมบัติการป้องกันอุบัติเหตุ (Active Safety) ตามข้อกำหนด UNECE Reg.134 Rev.2



# xtraordinary PERFORMANCE

เติมเต็มพลังขับเคลื่อนที่ไม่ธรรมดา ด้วยเครื่องยนต์ MIVEC  
ต้นแบบความแรง และประหยัดน้ำมัน

## DOHC MIVEC 12-VALVE ENGINE

เครื่องยนต์เบนซิน DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 78 แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาที  
แรงบิดสูงสุด 100 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที และใช้ CAMSHAFT  
WITH ROLLER ที่ช่วยลดการเสียดทานของเครื่องยนต์ พร้อมระบบวาล์วแปรผัน  
ด้านไอส์ MIVEC (MITSUBISHI INNOVATIVE VALVE TIMING ELECTRONIC  
CONTROL SYSTEM) ช่วยให้อัตราการหมุนรอบตัวเองของเครื่องยนต์ต่ำ ทำให้เครื่องยนต์  
มีอัตราเร่งที่เยี่ยม ประหยัดน้ำมัน ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม



FUEL SAVING  
**23.3** km/L\*

## FUEL SAVING

ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.3 กิโลเมตร/ลิตร  
จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม  
Combine Mode ที่ระบุไว้ในข้อกำหนด  
ทางเทคนิค UNECE Reg.101 Rev.2

**99** g/km\*  
CO<sub>2</sub>

## CO<sub>2</sub>

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ต่ำสุดเพียง 99 กรัม/กิโลเมตร จากการ  
การทดสอบในห้องปฏิบัติการที่วัดตาม  
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค  
UNECE Reg.101 Rev.2 ในรุ่น GLX CVT

**EURO 5**  
STANDARD

## EURO 5 STANDARD

ผ่านการรองรับมาตรฐานมลพิษ  
อยู่ในระดับ EURO 5 ตามข้อกำหนด  
ทางเทคนิค UNECE Reg.83 (06) Rev.4



## CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH INC (IDLE NEUTRAL CONTROL) & G-SENSOR

ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ช่วยให้ทุกการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และนุ่มนวล ทำงานควบคู่กับ  
ระบบ INC ที่ช่วยควบคุม และตัดระบบส่งกำลังไปยังเพลาขับเคลื่อน  
ในขณะรถหยุดนิ่ง และเหยียบเบรกในตำแหน่งเกียร์ "D" ลดภาระการทำงานของ  
เครื่องยนต์ ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันในทุกการขับขี่ และลดการสึกหรอ  
ของระบบเกียร์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ให้ยาวนานขึ้น พร้อมด้วย  
ระบบ G-SENSOR ช่วยควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ให้มีความแม่นยำ  
มากขึ้นในทางลาดชัน

## INVECS III (INTELLIGENT AND INNOVATIVE VEHICLE ELECTRONIC CONTROL SYSTEM III)

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะ INVECS III ช่วยวิเคราะห์ และจดจำ  
ลักษณะการขับขี่ เพื่อนำไปประมวลผลการเปลี่ยนเกียร์ให้สอดคล้องกับ  
พฤติกรรมขับขี่ของแต่ละบุคคล



## CRUISE CONTROL

ระบบรักษาความเร็วบนพวงมาลัย ลดความเมื่อยล้า เมื่อต้องขับขี่ทางไกล

# xtraordinary EXTERIOR

โดดเด่นลงตัวทุกมุมมองรอบคัน สร้างสรรค์ทุกรายละเอียด  
สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนไม่ธรรมดา



**NEW DESIGN TAIL LIGHTS**  
ไฟท้ายดีไซน์ใหม่



**NEW DESIGN REAR BUMPER**  
กับชนหลังดีไซน์ใหม่



**MULTI REFLECTOR HALOGEN HEADLAMPS**  
ไฟหน้าบิลด์รีฟเลกเตอร์แบบฮาโลเจน



**LED ALL DAY ILLUMINATION LIGHTS**  
ชุดไฟตกแต่งแบบ LED บริเวณกันชนหน้า



**DARK CHROME FRONT GRILLE**  
กระจังหน้าตกแต่งแบบโครเมียมรมดำ



**DARK SILVER ALLOY WHEELS 15"**  
ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว สีสเงินรมดำ



**MINIMUM TURNING RADIUS**  
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

**4.8 เมตร**

ช่วยให้คุณเลี้ยวกลับรถ และถอยจอด  
เป็นไปอย่างง่ายดาย

หมายเหตุ : จุดวัดมุมกวาดมองค่าเป็นเมตร (ไม่รวมความสูงและเส้นพวงมุมกวาดมาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)





• **BLACK LEATHER AND SYNTHETIC LEATHER SEAT WITH RED STITCH**

เบาะหนังและวัสดุหนังสังเคราะห์สีดำ พร้อมตกแต่งด้วยสีแดง

• **LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB**

หัวเกียร์หุ้มหนัง

• **จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX**

• เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง

• พนักพิงศีรษะหลัง 3 ตำแหน่ง พร้อมปรับระดับสูง-ต่ำได้

# xtraordinary ENTERTAINMENT

ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส รองรับการทำงานที่ไร้ธรรมดา ครบทุกความบันเทิง

## Apple CarPlay

ชาญฉลาดและปลอดภัยกว่า เพียงเชื่อมต่อ iPhone  
ในรถยนต์ Mitsubishi เอกภพ สามารถรับสายโทรเข้า-โทรออก  
และรับ-ส่งข้อความ พร้อมฟังเพลง ได้อย่างง่ายดาย



\*Apple CarPlay และ iPhone เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc.จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ



**LEATHER WRAPPED WITH PIANO BLACK  
& CHROME STEERING WHEEL**  
พวงมาลัยหุ้มหนัง และตกแต่งวัสดุแบบเปียโนแบล็ค



**STEERING WHEEL REMOTE CONTROL SWITCH  
/ VOICE COMMAND WITH HAND FREE SWITCH**  
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง ควบคุมการทำงานด้วยเสียง  
และปุ่มรับสาย-วางสาย โทรศัพทที่พวงมาลัย ใช้งานง่าย  
เพียงปลายนิ้ว ให้คุณควบคุมอุปกรณ์ได้ โดยไม่ต้องละมือ  
จากพวงมาลัย และสายตาจากถนน



**USB PORT**  
ช่องต่ออุปกรณ์ USB ในช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า  
ในรุ่น GLS-LTD และบริเวณวิทยุในรุ่น GLS, GLX



**ENTERTAINMENT SYSTEM**  
ระบบเครื่องเสียง 2 DIN หน้าจอสัมผัส 6.5 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น  
DVD / MP3 และระบบรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน  
พร้อมรองรับ Apple CarPlay\*

หมายเหตุ : อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากทางค่าย)



# xtraordinary SAFETY

อีกระดับของระบบเทคโนโลยี มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย  
เพิ่มความมั่นใจ ให้ทุกเส้นทางไม่ธรรมดา

## FCM-LS

### FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM-LOW SPEED RANGE

ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงหรือระบบช่วยชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ)  
เป็นระบบเสริมความปลอดภัย โดยระบบจะประเมินระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า  
หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะชนรถยนต์คันหน้าในช่องทางเดียวกัน ระบบจะกำ  
การเตือน และช่วยชะลอความเร็ว



ระบบจะแสดงสัญลักษณ์  
พร้อมเสียงเตือน



## RMS-FORWARD

### RADAR SENSING MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM-FORWARD

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราว เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรง และรวดเร็ว  
(เฉพาะด้านหน้า) เป็นระบบเสริมความปลอดภัย โดยระบบจะตรวจจับวัตถุด้านหน้า  
หากมีการเหยียบคันเร่งผิดพลาดอย่างรุนแรง และรวดเร็ว ระบบจะทำการเตือน  
และตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราวอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ขับขี่เบรกได้ทัน ช่วยลดความ  
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการชน



ระบบจะแสดงสัญลักษณ์  
พร้อมเสียงเตือน



หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

(โปรดศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์มาตรฐานจากตารางท้ายเล่ม)

: การทำงานของระบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานอื่น ๆ ระบบดังกล่าวเป็นเพียง  
ระบบเสริมความปลอดภัย ซึ่งผู้ขับขี่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาทในการขับขี่



# ACCESSORIES

## MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS

อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร whichever comes first



**FRONT AIRDAM**  
ชุดสายกันชนหน้า



**A : SIDE AIRDAM**  
ชุดสายกันชนข้าง

**B : RALLIART STICKER**  
สติ๊กเกอร์ตกแต่ง RALLIART



**REAR LIP SPOILER**  
สปอยเลอร์หลัง



**SIDE WIND DEFLECTOR**  
ฟิวท์กันลมข้าง



**TURN LAMP SIGNAL FOR DOOR MIRROR**  
ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น GLX CVT และ GLX MT



**B PILLAR CARBON STICKER**  
สติ๊กเกอร์คาร์บอนเสาประตู่กลาง



**DOOR AND WINDOW SWITCH GARNISH**  
แม่ท่อนับรีเลย์ประตูกระจกไฟฟ้า




**CARGO NET**  
ตาข่ายกันของท้ายรถ



**METER HOOD GARNISH**  
ฟิวท์โครเมียมเรือนไมล์



**A : FLOOR ILLUMINATION**  
(BLUE LIGHT / WHITE LIGHT)  
ไฟส่องสว่างพื้นรถ (สีน้ำเงินและสีขาว)  
**B : CENTER CONSOLE**  
ILLUMINATION (BLUE LIGHT)  
ไฟส่องสว่างคอนโซลกลาง (สีน้ำเงิน)



**ARMREST CONSOLE**  
ที่พักแขน



**SHIFT KNOB CVT**  
ฟิวท์โครเมียม และหนัง เกียร์อัตโนมัติ



**LUGGAGE TRAY**  
ถาดใส่ของท้ายรถ



**SCUFF PLATE (MITSUBISHI LOGO),  
(ATTRAGE LOGO)**  
แผ่นรองบันไดสเตนเลส (โลโก้ มิตซูบิชิ, โลโก้ แอทเทจ)



**KOS KEY FOB COVER**  
ซองคีย์ฟอบหนังจริงพรีเมียม



| ตารางข้อมูลเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐาน (Specifications and Standard Equipments) |                               |                                              | GLX                   |     | GLS |                                                            | GLS-LTD   |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------|-----------|-----|
|                                                                              |                               |                                              | MT                    | CVT | CVT | CVT                                                        | CVT       | CVT |
| มิติและน้ำหนัก                                                               | ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | มม.                                          | 4,305 x 1,670 x 1,505 |     |     | 4,305 x 1,670 x 1,515                                      |           |     |
| เครื่องยนต์                                                                  | เครื่องยนต์เบนซิน             | บ.                                           |                       |     |     | 4.8                                                        |           |     |
|                                                                              | ประสิทธิภาพเครื่องยนต์        | ซีซี                                         |                       |     |     | 3 สูบ DDHC MIVEC 12 วาล์ว                                  |           |     |
|                                                                              | กำลังสูงสุด                   | กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที (รอบต่อนาที) |                       |     |     | 1,193                                                      |           |     |
| ระบบเชื้อเพลิง                                                               | ชนิด                          |                                              |                       |     |     | 57 (78) / 4,000                                            |           |     |
|                                                                              | ชนิดน้ำมัน                    |                                              |                       |     |     | 100 (10.2) / 4,000                                         |           |     |
|                                                                              | ความจุถังน้ำมัน               | ลิตร                                         |                       |     |     | 42                                                         |           |     |
| ระบบส่งกำลัง                                                                 | แบบ                           |                                              |                       |     |     | เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III CVT หรือระบบ INC 8B-C-Sensor    |           |     |
| ระบบบังคับเลี้ยว                                                             | แบบ                           |                                              |                       |     |     | อิเล็กทรอนิกส์เพียวเวอร์พวงมาลัยด้วยไฟฟ้า (EPS)            |           |     |
| ระบบกันสะเทือน                                                               | หน้า / หลัง                   |                                              |                       |     |     | แบบอิสระหน้าฟอว์สเตอร์พอสสปริง พร้อมกันกับโช้ค / กอโรสับบี |           |     |
| ระบบเบรก                                                                     | หน้า / หลัง                   |                                              |                       |     |     | ปั๊มสุญญากาศช่วยแรงเบรก / คันเบรก                          |           |     |
| ล้อและยาง                                                                    | ชนิด และขนาดล้อ               |                                              |                       |     |     | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว                                          |           |     |
| ภายนอก                                                                       | หน้า                          |                                              | 165/65R14             |     |     | 175/65R14                                                  |           |     |
|                                                                              | หลัง                          |                                              |                       |     |     |                                                            | 185/55R15 |     |
|                                                                              | สี                            |                                              |                       |     |     |                                                            |           |     |
| ภายใน                                                                        | พวงมาลัย                      |                                              |                       |     |     |                                                            |           |     |
|                                                                              | เบาะนั่ง                      |                                              |                       |     |     |                                                            |           |     |
|                                                                              | พวงมาลัย                      |                                              |                       |     |     |                                                            |           |     |
| ความปลอดภัย                                                                  | เข็มขัดนิรภัย                 |                                              |                       |     |     |                                                            |           |     |
|                                                                              | เบาะนั่ง                      |                                              |                       |     |     |                                                            |           |     |
|                                                                              | พวงมาลัย                      |                                              |                       |     |     |                                                            |           |     |

หมายเหตุ \*Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ระบบ CarPlay สามารถใช้ได้กับสมาร์ตโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ iOS 8 หรือ สูงกว่า ข้อมูลเพิ่มเติม [www.apple.com/ios/carplay/](http://www.apple.com/ios/carplay/)  
 \*\*Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ รองรับการใช้งานสำหรับระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/ios/siri/>

### DIMENSIONS

Front view: 1445 (width), 1670 (width)

Side view: 795 (width), 2050 (length), 1505 (height), 960 (width)

Rear view: 1430 (width)

### BODY COLORS

P57/WINE RED (P)   T69/CERULEAN BLUE MICA (M)   W54/WHITE PEARL (P)   A66/COOL SILVER METALLIC (M)   U17/TITANIUM GRAY (M)   X08/PYRENESS BLACK (P)

รายละเอียดอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่เห็นซึ่งบริษัท นิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์นิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ : สีในเคตตาล็อกอาจแตกต่างจากสิ่งจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์  
 กรกฎาคม 2561



 **DIAMOND WARRANTY**  
**5 ปี** หรือ 100,000 กม.  
รับประกันโครงสร้างและถังน้ำมัน

 **ฟรี ค่าแรงเช็คระยะ**  
**5 ปี** หรือ 100,000 กม.  
ฟรีค่าแรงเช็คระยะ

 **DIAMOND PROTECTION**  
ประกันอัคคีภัย 1 ปี

**24 ชั่วโมง**

**บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน**  
02-305-4400

 **CALL CENTER**  
02-079-9500  
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์

[www.mitsubishi-motors.co.th](http://www.mitsubishi-motors.co.th) |    MitsubishiMotorsTH