

NEW
XPANDER
EXPAND YOUR POSSIBILITIES



**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition





LET'S START THE NEXT JOURNEY

การเดินทางครั้งใหม่ สู่จุดหมายที่ไกลกว่า

ค้นพบประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ ที่เป็นไปได้มากกว่าเดิมกับ
NEW XPANDER ยন্ত্রกรรมที่ขยายความเป็นไปได้ ให้ทุกช่วงของชีวิต



OUTSTANDING EXPRESSION

สะดุดตาทุกครั้งที่เราพบเห็น




► ADVANCED DYNAMIC SHIELD DESIGN

มออบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม
ตามหลักอากาศพลศาสตร์
พร้อมความปลอดภัยสูงสุด



► LED L-ILLUMINATION TUBE TAIL LIGHTS with LED HIGH-MOUNT STOP LAMP

ไฟท้าย LED L-ILLUMINATION TUBE
พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED







FOR THE PRECIOUS MOMENTS

สร้างมาเพื่อความสนุกหลากหลายรูปแบบ

ด้วยคอนเซ็ปต์การออกแบบตามหลัก
OMOTENASHI ใส่ใจทุกรายละเอียด
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
มาพร้อมห้องโดยสารกว้างขวาง
รองรับผู้โดยสารมากที่สุด 7 ที่นั่ง
สร้างช่วงเวลาดีๆ ได้ไม่จำกัด

ภาพ: ห้องโดยสารรุ่น GT



7 FLEXIBLE SEATS

เบาะที่นั่งปรับพับได้หลายรูปแบบ ให้คุณจัดสรรพื้นที่บรรทุกสัมภาระภายในห้องโดยสารได้ตามต้องการ



- ▶ พนักพิงหลังเบาะที่นั่งแถวที่ 2 แยกพับแบบ 40 : 20 : 40
เบาะที่นั่งแถวที่ 3 พับแนวราบ
- ▶ เบาะที่นั่งแถวที่ 2 และ 3 แยกพับอิสระซ้าย-ขวา
- ▶ เบาะที่นั่งแถวที่ 3 แยกพับอิสระแบบ 50 : 50




▶ CRUISE CONTROL*

ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย
ลดความเมื่อยล้าเมื่อขับทางไกล



▶ POWER SOCKETS

สะดวกสบายด้วยช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12 โวลต์ มากถึง 3 ตำแหน่ง



▶ QUIET & RELAXING

ให้ทุกการเดินทางราบรื่น ด้วยวัสดุในการซับเสียงอย่างดี
ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก

*เฉพาะรุ่น GT

NEW EXPERIENCES AWAIT

► **SHARK-FIN ANTENNA***

เสาอากาศแบบครีบลาม

► **16-INCH MACHINE FINISHED
TWO TONE ALLOY WHEELS***

ล้ออัลลอยทูโทน ขนาด 16 นิ้ว









HIGH GROUND CLEARANCE

ความสูงใต้ท้องรถ 205 มม.*

↑ 205 GROUND CLEARANCE mm

READY FOR NEW DESTINATIONS

พร้อมสำหรับทุกจุดหมาย

MINIMUM TURNING RADIUS ◀ 5.2 m


รัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 5.2 ม.
ช่วยให้คุณเลี้ยวรถได้อย่างง่ายดาย



MIVEC



สัมผัสอัตราเร่งที่ดีเยี่ยม ที่มาพร้อมกับความประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์เบนซิน DOHC MIVEC 1.5 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 105 แรงม้าที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 141 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบวาล์วแปรผันด้านไอดี MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System)





MacPherson Strut



Torsion Beam

SUSPENSION

ช่วงล่าง และระบบกันสะเทือนถูกออกแบบพิเศษ ให้การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ที่มากขึ้น พร้อมให้ความนุ่มนวล นิ่งสบาย



STABILITY

สตรัททาวเวอร์บาร์ขนาดใหญ่ ประกอบกับโช๊คอัพหน้า และ CROSS MEMBER ช่วยลดการบิดตัวของตัวถัง ในขณะเข้าโค้ง และป้องกันการยุบตัวของโช๊คอัพ เมื่อขับขี่ในสภาพพื้นผิวถนนขรุขระ ให้การทรงตัวที่ดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพการเกาะถนนมากยิ่งขึ้น

*เฉพาะรุ่น GT

GO SAFE GO FAR

เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
ที่พร้อมปกป้องทุกเส้นทาง




► REAR VIEW CAMERA

กล้องมองภาพด้านหลัง




► ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ช่วยให้คนขับหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในขณะเหยียบเบรกได้อย่างทันถ่วงที



► ACTIVE STABILITY CONTROL (ASC)

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวในสภาวะที่รถสูญเสียสมดุล เพื่อป้องกันการสั่นไถลออกนอกเส้นทาง เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ถนนลื่น หรือหักหลบกระทันหัน เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน



► SIDE DOOR IMPACT BEAM

คานเหล็กบดอัดป้องกันการกระแทกบริเวณแผงประตู เพื่อลดแรงปะทะจากด้านข้างให้กับผู้โดยสาร เมื่อเกิดอุบัติเหตุ



► ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION (EBD)

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพื่อให้เกิดการกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสม ทั้ง 4 ล้อ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง



► TRACTION CONTROL SYSTEM (TCL)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการสั่นไถล ระบบจะช่วยควบคุมการหมุนของล้ออย่างสมดุลในสภาวะถนนลื่น เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน




► DUAL SRS AIRBAGS

ถุงลมบดอัดคู่หน้า



► PEDESTRIAN PROTECTION

ตัวรถออกแบบการออกแบบตัวถังด้านหน้า ช่วยลดความรุนแรงจากแรงกระแทกของรถที่เกิดขึ้นกับคนเดินถนน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ




► BRAKE ASSIST (BA)

ระบบเสริมแรงเบรก จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกระทันหัน ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างรวดเร็ว



► HILL START ASSIST (HSA)

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ช่วยป้องกันรถไหล เมื่อต้องออกตัวบนทางลาดชัน



► RISE BODY

ปลอดภัยสูงสุด ด้วยโครงสร้างตัวถังถึงกับเหล็กกล้า ที่ใช้เหล็กแรงดึงสูง (HIGH TENSILE STEEL) ช่วยลดการยุบตัวของห้องโดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การทดสอบการชนระดับ 4 ดาว
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความปลอดภัย
อาเซียน เอ็นแคป (ASEAN NCAP)

ETACS

ELECTRONIC TIME AND ALARM CONTROL SYSTEM

ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉริยะ



► COMING HOME LIGHT

ระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์
เมื่อติดตั้งไฟเลี้ยงเข้าหาตัวภายใน 60 วินาที
หลังดับเครื่องยนต์ ไฟหน้าจะอยู่ในตำแหน่ง
ไฟต่ำ และทำงานเป็นเวลา 30 วินาที



► WELCOME LIGHT

ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก
เมื่อกดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท ไฟหน้า
และไฟท้ายจะทำงานเป็นเวลา 30 วินาที
(ระบบจะทำงานเมื่อสวิตช์ชุดไฟหน้าอยู่ใน
ตำแหน่ง OFF)



► EMERGENCY STOP SIGNAL SYSTEM-ESS

ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ
ระบบจะทำงานเมื่อเบรกกระทันหัน
เพื่อแจ้งเตือนรถที่อยู่ด้านหลัง

MAKE YOUR OWN SIGNATURE

สร้างตัวตนของคุณ ด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้

SIDE VISOR

คิ้วกันแดด

SIDE AIRDAM

ชุดตกแต่งชายกันชนข้าง

FRONT AIRDAM

ชุดตกแต่งชายกันชนหน้า

ENGINE HOOD EMBLEM

โลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้า

REAR AIRDAM

ชุดตกแต่งชายกันชนหลัง

1. โลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้า
 - สีโครเมียม (Chrome Color)
 - สีโครเมียมพ่นดำ (Dark Chrome Color)

2. ชุดตกแต่งชายกันชนสีเดียวกับตัวรถ
 - ด้านหน้า
 - ด้านข้าง
 - ด้านหลัง



LUGGAGE TRAY
ถาดใส่สัมภาระท้ายรถ



FUEL LID GARNISH
ชุดตกแต่งฝาถังน้ำมัน สีโครเมียม



DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
กล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ

หมายเหตุ : • อุปกรณ์ตกแต่งแท้ รับประกัน 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน • โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ตกแต่ง จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENTS)

		GLS-LTD	GT
ภายนอก (Exterior)	ไฟหน้าบิลคิรีฟเล็กเตอร์ (Multi-Reflector Headlamps)	ฮาโลเจน (Halogen)	
	ไฟทรี LED แบบคริสตัล (Crystal LED Position Lamps)	●	
	ไฟตัดหมอกคู่หน้า (Front Fog Lamps)	-	
	ไฟท้ายแบบ LED L-Illumination Tube (LED L-Illumination Tube Tail Lights)	●	
	กระจกบังลมหน้า แบบกันเสียงรบกวน (Front Windshield with Sound Insulation Film)	●	
	กระจกมองข้างปรับ และพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED (Electrically Controlled and Foldable Door Mirrors with LED Side Turning Lamps)	●	
	คิ้วขอบกระจกประตู (Beltline Moulding)	สีดำ (Black)	โครเมียม (Chrome)
	มือเปิดประตูด้านนอก (Outer Door Handles)	สีเดียวกับตัวรถ (Color Keyed)	โครเมียม (Chrome)
	สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED (Rear Spoiler with LED High-Mount Stop Lamp)	●	
	เสาอากาศ แบบครีบฉลาม (Shark-Fin Antenna)	แบบเสาสั้น (Pole)	
ภายใน (Interior)	ระบบเปิดน้ำฝน ด้านหน้า-หลัง แบบปรับหน่วงเวลา (Front-Rear Intermittent Wiper)	●	
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง (Rear Defroster)	●	
	ภายในตกแต่งวัสดุสีเงิน และแบบเปียโนแบล็ค (Silver & Piano Black Decoration)	●	
	จอแสดงผลข้อมูลอนเนกประสงค์ (Multi Information Display)	●	4.2" TFT Color LCD with Animation
	มาตรวัดการจับจีบ แบบ High Contrast (High Contrast Meter)	แบบมาตรฐาน (Standard)	●
	ไฟแสดงการจับจีบ แบบประหยัด (Eco Drive Indicator)	●	
	แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลัง แบบแยกอิสระ พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Rear Climate Control with Air Ventilation Outlet)	●	
	กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมปรับขึ้น-ลง อัตโนมัติด้านคนขับ (Power Windows with One Touch Operate at Driver's Side)	●	
	พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก (Tilt-Telescopic Adjustable Steering Column)	●	
	พวงมาลัย หุ้มกีโย่ และหุ้มมือหันทันหนึ่ง (Leather Wrapped Steering Wheel, Shift Knob and Parking Brake Grip)	-	●
	สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง บนพวงมาลัย (Steering Wheel Remote Control Switch)	●	
	ปุ่มรับสาย-วางสายโทรศัพท์ บนพวงมาลัย (Steering Wheel with Hand Free Switch)	-	●
	ระบบเลือกความเร็วบนพวงมาลัย (Cruise Control System)	-	●
	กุญแจอัจฉริยะ: KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Keyless Operation System and One Touch Start Button)	กุญแจรีโมท (Keyless Entry System)	●
	เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)	●	
	เครื่องเสียง 2DIN-วิทยุ ซีดี และเอ็มพี 3 (2DIN-Radio, CD and MP3)	●	-
	เครื่องเสียง 2DIN-วิทยุ ดีวีดี ซีดี และเอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส ขนาด 6.2 นิ้ว (2DIN-Radio, DVD, CD and MP3 with 6.2 inch Touch Screen Monitor)	-	●
	ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ แบบไร้สาย (Bluetooth)	-	●
	ช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port)	●	
	เบาะหน้า (Front Row)	- เบาะหนัง และวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather and Synthetic Leather Seats)	เบาะผ้า (Fabric Seat)
		- เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Driver Seat with Height Adjuster)	●
	เบาะแถวที่สอง (2 nd Row)	- เบาะหนัง และวัสดุหนังสังเคราะห์ (Leather and Synthetic Leather Seats)	เบาะผ้า (Fabric Seat)
		- พนักพิงหลัง แยกพับ แบบ 40:20:40 (40:20:40 Separate Foldable Seat Back)	●
		- เบาะนั่ง แยกพับ แบบ 40:60 (40:60 Separate Foldable Seat)	●
		- พนักพิง ปรับเอน และพับไปด้านหลัง (Reclining Adjuster and Tumble-Type Fold-Up Function)	●
		- เบาะนั่งปรับเลื่อน หน้า-หลัง (Sliding Function Seat) พร้อมที่พักแขน (Center Armrest)	●
	เบาะแถวสาม (3 rd Row)	- เบาะวัสดุหนังสังเคราะห์ (Synthetic Leather Seats)	เบาะผ้า (Fabric Seat)
		- เบาะนั่ง แยกพับ แบบ 50:50 (50:50 Separate Foldable Seat)	●
		- พนักพิงหลัง ปรับเอนได้ (Reclining Function)	●
	ช่องเก็บของข้างประตูคู่หน้า และช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคู่หน้า (Front Doors Pocket & Seat Back Pocket on Front Seat)	●	
	ช่องเก็บของอนเนกประสงค์ หลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า (Seat Back Multi Purpose Pocket on Front Passenger Seat)	●	
	ช่องเก็บของ บริเวณคอนโซลกลาง แบบสไลด์เปิด-ปิด พร้อมช่องวางแก้วน้ำ (Storage Sliding Tray with Cup Holder on Floor Console)	●	
	ช่องใส่ขวดน้ำ ข้างประตูคู่หน้า และคู่หลัง (Front & Rear Doors with Bottle Holder)	●	
	ช่องวางแก้วน้ำ บริเวณเบาะผู้โดยสารแถวที่สาม (Cup Holder at 3 rd Row Seat)	●	
	ถาดเก็บของอนเนกประสงค์ ใต้เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า แบบ 2-Way (2-Way Convenient Tray under Front Passenger's Seat)	●	
	ตะขอสำหรับแขวนของ บริเวณเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า (Convenient Hook on Front Passenger Seat)	●	
	ราวมือจับ เหนือศีรษะ 5 ตำแหน่ง (Assist Grip x 5)	●	
	กล่องเก็บของ ใต้ห้องเก็บสัมภาระ พร้อมฝาปิด (Cargo Floor Box with Lid)	●	
	ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 12V ใสต์ 3 ตำแหน่ง (DC 12V Accessory Power Socket x 3)	●	
	ลำโพง (Speakers)	4 ตำแหน่ง (x 4)	6 ตำแหน่ง (x 6)
ความปลอดภัย (Safety)	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ASC-Active Stability Control System)	●	
	ระบบป้องกันการลื่นไถล (TCL-Traction Control System)	●	
	ระบบช่วยออกตัว บนทางลาดชัน (HSA-Hill Start Assist System)	●	
	ระบบป้องกันล้อล็อก ขณะเบรก (ABS-Anti Lock Braking System)	●	
	ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD-Electronic Brake Force Distribution)	●	
	ระบบเสริมแรงเบรก (BA-Brake Assist)	●	
	ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS-Emergency Stop Signal System)	●	
	ระบบป้องกันการโจรกรรม และระบบสัญญาณกันขโมย (Immobilizer System and Security Alarm System)	●	
	ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)	●	
	ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า (Driver and Passenger Airbags)	●	
	ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก และระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ (Welcome Light and Coming Home Light System)	●	
	ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า (Seatbelt Reminder-Driver & Front Passenger Seat)	●	
	เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบติดกลับ และระบบผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (Pretensioner with Force Limiter Front Seatbelts ELR x 2)	●	
	เข็มขัดนิรภัย สำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง (2 nd Row Seatbelt 3 Points ELR x 3)	●	
	เข็มขัดนิรภัย สำหรับผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง (3 rd Row Seatbelt 3 Points ELR x 2)	●	
	จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง (ISOFIX Child Restraint Mounting x 2)	●	
	กล้องมองภาพหลังด้านหลัง ขณะถอยจอด (Rear View Camera)	-	●

ตารางข้อมูลเทคนิค (SPECIFICATIONS)


			GLS-LTD	GT
มิติและน้ำหนัก (Dimensions and Weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall Length)		มม. (mm)	4,475
	ความกว้างตลอดคัน (Overall Width)		มม. (mm)	1,750
	ความสูง (Overall Height)		มม. (mm)	1,695
	ระยะฐานล้อ (Wheel Base)		มม. (mm)	2,775
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front Track)		มม. (mm)	1,520
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear Track)		มม. (mm)	1,510
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground Clearance)		มม. (mm)	200
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)		ม. (m)	5.2
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ (Approximately Kerb Weight)		กก. (kg)	1,235
	รหัสเครื่องยนต์ (Engine Code)			4A91
	แบบเครื่องยนต์ (Type)			4 สูบ MIVEC DOHC 16 วาล์ว (4 Cylinders MIVEC DOHC 16 Valve)
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total Displacement)		ซีซี (cc)	1,499
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x Stroke)		มม. (mm)	75.0 x 84.8
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)			10 : 1
	กำลังสูงสุด (Max. Output)		กิโลวัตต์ kW (แรงม้า ps) / รอบต่อนาที (rpm)	77 (105) / 6,000
	แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)		นิวตันเมตร N-m / รอบต่อนาที (rpm)	141 / 4,000
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)	ชนิด (Type)			หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit (Electronically Controlled-Multi Point Injection 32 Bit)
	ชนิดน้ำมัน (Fuel Type)			เบนซิน 91, 95 แก๊สโซฮอล์ E10, E20 (Benzine 91, 95 Gasohol E10, E20)
	ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)		ลิตร (litre)	45
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	แบบ (Type)			เกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ พร้อมระบบ INC (Idle Neutral Control) (Automatic 4 Speed with INC (Idle Neutral Control))
	อัตราทดเกียร์ (Gear Ratio)	1 st		2.875
		2 nd		1.568
		3 rd		1.000
		4 th		0.697
	เกียร์ถอยหลัง (Reverse)			2.300
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)	อัตราทดเฟืองท้าย (Final Gear Ratio)			4.375
	แบบ (Type)			แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมระบบพาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (Rack and Pinion Type with Electric Power Steering : EPS)
ระบบกันสะเทือน (Suspensions)	หน้า (Front)			แบบอิสระแม็คเฟอร์รอสันสตรีค คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง และเหล็กค้ำหัวโช้ค (MacPherson Strut Coil Springs with Stabilizer Bar and Built-in Strut Bar)
	หลัง (Rear)			ทอร์ชันบาร์ (Torsion Beam)
ระบบเบรก (Brakes)	หน้า (Front)			ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated Disc Brake)
	หลัง (Rear)			ดรัมเบรก (Drum Brakes)
ล้อและยาง (Wheels and Tires)	ขนาดล้ออัลลอย (Alloy Wheels)		15" x 5.5J IIUU Mono-Tone	16" x 6.5J IIUU Machine Finished Two-Tone
	ขนาดยาง (Tires Size)		185 / 65 R15	205 / 55 R16

หมายเหตุ : • รายละเอียด และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในโบรชัวร์ บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านรายละเอียดได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านข้อมูลเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบของรถยนต์จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น • สีรถที่ปรากฏในโบรชัวร์ อาจแตกต่างจากสีจริงที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ตุลาคม 2563

ขนาดและมิติตัวรถ (มม.) DIMENSIONS (mm)



สีตัวรถ (BODY COLOR)



